



ACTIVARMR® 07-112 (EX: VIBRAGUARD®)

**Schützt vor Schnitt-, Stich- und
Schürfverletzungen**

Nitril-imprägnierte Beschichtung auf Gelfô-
Polster



SKU: 07-112

Categories: [Handschuh](#), [Handschutz](#)

BESCHREIBUNG

Der VibraGuard® 07-112 wurde aus einer einzigartigen Nitrilformel hergestellt, weist Fett und Öl ab und schützt vor Schnitt-, Stich- und Schürfverletzungen. Das Modell ist besonders für Arbeiten geeignet, bei denen Schwingungen von über 300 Hz erzeugt werden, da an der Innenhand und den Fingern extra eine Vibrationsdämpfung konzipiert wurde. Der Handschuh gewährleistet einen effektiven Schutz gegen das Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS) und dämpft Vibrationn gemäß der EN 10819:1996. TRM-Frequenzbereich (Transmission Ratio Medium) = 0,90TRH-Frequenzbereich (Transmission Ratio High) = 0,52

EIGENSCHAFTEN

Stulpenart: Klettverschluss

Trägermaterial: Gelpolster, Interlock-Baumwolle

Beschichtungsmaterial: Nitril

Konstruktion: Vernäht

Ausführung: Vollständig imprägniert

Länge (mm): 225 – 240

Farbe: Blau

Größe: 8, 9, 10, 11

Verpackung: 1 Paar pro Beutel; 6 Beutel pro Karton

Verpackungseinheit: Paar

Wiederverwendbarkeit: Mehrweghandschuh

NORMEN

Kategorie: II

EN Normen (ohne Level): 388 (2003), 388 (2016), ANSI 3 (ABR), ANSI A1 (CUT)

Abriebfestigkeit 2003: 3

Schnittfestigkeit 2003: 2

Weiterreißfestigkeit 2003: 2

Durchstichfestigkeit 2003: 1

Abriebfestigkeit 2016: 3

Schnittfestigkeit 2016: 2

Weiterreißfestigkeit 2016: 2

Durchstichfestigkeit 2016: 1

ISO-Schnittfestigkeit: 2016: B

SEGMENTIERUNGSATTRIBUTE

Hersteller: Ansell

Schutzkategorie: Mechanikschutz

Segment: Spezialzwecke

Schutzebene: Mittlere

Produkttyp: Handschuh

Primärindustrien: Automotive und Transport, Bauwesen, Öffentliche Versorgungseinrichtungen

Produktanfrage ActivArmr® 07-112 (ex: VibraGuard®)

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Betreff

Ihre Nachricht

Senden



×

