




EDGE® 48-129

Gute Abriebfestigkeit und Griffsicherheit, hohe Tastsensibilität in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen.



SKU: 48-129

Categories: [Handschuh](#), [Handschutz](#)

BESCHREIBUNG

- Hergestellt mit einem grauen, hochkomfortablen 15-Gauge-Polyesterträger; hohe Bewegungsfreiheit
- Der EDGE 48-129 für industrielle Arbeiten kombiniert einen nahtlosen Strickträger mit einem elastischem Strickbund und einer grauen Polyurethanbeschichtung.
- Diese Kombination gewährleistet, im Vergleich zu Baumwollsegeltuch- oder dicken Baumwollhandschuhen eine gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit.
- Der EDGE 48-129 ist die ideale Wahl für einen wirtschaftlichen Schutz bei leichten Arbeiten.

EIGENSCHAFTEN

Stulpenart: Strickbund

Trägermaterial: Polyester

Beschichtungsmaterial: Polyurethan

Gauge: 15

Konstruktion: Gestrickt

Ausführung: Innenhand beschichtet

Länge (mm): 220 - 270 mm

Farbe: grau

Größe: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Verpackung: 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Verpackungseinheit: Paar

Wiederverwendbarkeit: Mehrweghandschuh

NORMEN

Kategorie: II

EN Normen (ohne Level): 388 (2003), 388 (2016), ANSI 4 (ABR)

Abriebfestigkeit 2003: 4

Schnittfestigkeit 2003: 1

Weiterreißfestigkeit 2003: 3

Durchstichfestigkeit 2003: 1

Abriebfestigkeit 2016: 4

Schnittfestigkeit 2016: 1

Weiterreißfestigkeit 2016: 2

Durchstichfestigkeit 2016: 1

ISO-Schnittfestigkeit: 2016: A

SEGMENTIERUNGSATTRIBUTE

Hersteller: Ansell

Schutzkategorie: Mechanikschutz

Segment: Mehrzweckhandschuhe

Schutzebene: Leicht

Produkttyp: Handschuh

Primärindustrien: Automotive, Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau

Produktanfrage Edge® 48-129

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Betreff

Ihre Nachricht

Senden

×