




## EDGE® 48-205

Robuster Schutz bei anspruchsvollen Extraktionsarbeiten in der Öl-, Gas- und Bergbauindustrie



**SKU:** 48-205

**Categories:** [Handschuh](#), [Handschutz](#)

## BESCHREIBUNG

- Übertoller Schnittschutz - EN ISO (Leistungsstufe E).
- Zertifizierter Schutz vor Stoßeinwirkungen gemäß Anforderungen der EN 388:2016
- Geeignet für hochbelastende Extraktions- und Wartungsarbeiten mit einem Risiko von Schnitt- und Quetschverletzungen.
- Hellgelbe Farbe für eine gute Sichtbarkeit der Hände unter allen Bedingungen.

## EIGENSCHAFTEN

**Stulpenart:** Sicherheitsstulpe

**Trägermaterial:** Aramid, Glasfaser, Nylon, Polyester

**Konstruktion:** Vernäht

**Ausführung:** PVC-Stoßdämpfer

**Länge (mm):** 240 - 270 mm

**Farbe:** Hellgelb

**Größe:** 8, 9, 10, 11

**Verpackung:** 12 Paar pro Master-Beutel; 6 Master-Beutel pro Karton

**Verpackungseinheit:** Paar

**Wiederverwendbarkeit:** Mehrweghandschuh

## NORMEN

**Kategorie:** II

**EN Normen (ohne Level):** 388 (2016), ANSI 4 (ABR), ANSI A6 (CUT)

**Abriebfestigkeit 2016:** 4

**Schnittfestigkeit 2016:** X

**Weiterreifestigkeit 2016:** 4

**Durchstichfestigkeit 2016:** 4

**ISO-Schnittfestigkeit: 2016:** E

**EN Stofestigkeit 2016:** P

## SEGMENTIERUNGSATTRIBUTE

**Hersteller:** Ansell

**Schutzkategorie:** Mechanikschutz

**Segment:** Spezialzwecke, Stoeinwirkung

**Schutzebene:** Schwer

**Produkttyp:** Handschuh

**Primrindustrien:** Bergbau, Instandhaltung, Maschinen und Anlagen, l und Gas

## Produktanfrage EDGE® 48-205

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Betreff

Ihre Nachricht

Senden

x