

HYFLEX® 11-541

Hohe Griffsicherheit und ein herausragender Schnittschutz durch einen extrem leichten Handschuh mit anatomischer Passform



SKU: 11-541

Categories: [Handschuh](#), [Handschutz](#)



BESCHREIBUNG

Im HyFlex® 11-541 wurde das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn verarbeitet. Diese, von Ansell entwickelte Technologie, bietet neben dem optimalen Schnittschutz seiner Klasse auch Tragekomfort und die Beweglichkeit der Finger. Außerdem wurde das Modell mit einer FORTIX™-Nitrilschaum Beschichtung versehen, welche die Abriebfestigkeit und das Griffprofil des Handschuhs verstärkt. Durch die ZONZ™-Stricktechnik wird mittels variabler Strickmuster und einer maßgeschneiderten allgemeinen Passform die Bewegungsfreiheit der Hände und Finger erhöht. Zusätzlich bietet der HyFlex® 11-541 einen kurzzeitigen Kontakthitzeschutz bis 100°C.

EIGENSCHAFTEN

Besonderheiten: antistatisch, latexfrei, silikonfrei, Touchscreen kompatibel

Stulpenart: Strickbund

Trägermaterial: Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn

Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum

Gauge: 18

Konstruktion: Gestrickt

Ausführung: Innenhand beschichtet

Länge (mm): 200 - 250 mm

Farbe: Grau-Schwarz

Größe: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Verpackung: 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Verpackungseinheit: Paar

Wiederverwendbarkeit: Mehrweghandschuh

NORMEN

Kategorie: III

EN Normen: EN388: 4421 (2003); EN388: 4X21D (2016); EN1149; EN407

EN Normen (ohne Level): 1149-5, 388 (2003), 388 (2016), 407, ANSI 4 (ABR), ANSI A4 (CUT)

Hitzeschutz: X1XXXX

Kontakthitze: Kontakttemperatur 100°C

Abriebfestigkeit 2003: 4

Schnittfestigkeit 2003: 4

Weiterreißfestigkeit 2003: 2

Durchstichfestigkeit 2003: 1

Abriebfestigkeit 2016: 4

Schnittfestigkeit 2016: X

Weiterreißfestigkeit 2016: 2

Durchstichfestigkeit 2016: 1

ISO-Schnittfestigkeit: 2016: D

SEGMENTIERUNGSATTRIBUTE

Hersteller: Ansell

Schutzkategorie: Mechanikschutz

Segment: Hitzeschutz, Schnittschutz

Schutzebene: Leicht

Produkttyp: Handschuh

Primärindustrien: Automotive und Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Produktanfrage HyFlex® 11-541

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Betreff

Ihre Nachricht

Senden

×