




## TOUCHNTUFF® 73-300

### Unsteril

Sensitive Neoprenhandschuhe. Ein neues Tragegefühl bei einer doppelten Behandschuhung und Arbeiten in trockenen Bereichen.



**SKU:** 73-300

**Categories:** [Handschuh](#), [Handschutz](#)

## BESCHREIBUNG

Die neue Formulierung des TouchNTuff® 73-300 kann dank der Polymer-Wandstärke von nur 0,13 mm eine unglaubliche, bisher unerreichte Tastsensibilität erzielen und das trotz doppelter Behandschuhung. Der Handschuh ist durch die Herstellung mit ergonomischen, der Hand nachempfundenen Formen sehr passgenau und zudem auch noch äußerst komfortabel zu tragen. Dadurch kann eine verfrühte Handermüdung und zusätzlicher Stress vermieden werden. Das Modell ist aus reinem Polychloropren hergestellt und gewährleistet vor Spritzern eines breiten Spektrums von Chemikalien Schutz. Das Risiko einer Typ-I- und Typ-IV-Allergie ist reduziert, da in der Produktion auf Naturkautschuklatex und Beschleuniger verzichtet wurde. Dank der SureFit-Technologie von Ansell kann die Stulpe am Unterarm nicht herunter rollen, was den Schutz zusätzlich erhöht. Der Handschuh lässt sich dank seiner olyurethan-Innenbeschichtung auch mit trockenen oder nassen Händen leicht an- und ausziehen. Die Konstruktion und Polymer-Wandstärke erleichtern und erhöhen den Komfort bei einer doppelten Behandschuhung. Risse und Löcher werden vor allem beim Tragen von andersfarbigen Handschuhen durch die Creme-Farbe des Modells sichtbar. Die Ausführung des TouchNTuff® 73-300 ist unsteril.

## EIGENSCHAFTEN

**Besonderheiten:** chemotherapeutika, latexfrei, Puderfrei

**Stulpenart:** Rollrand

**Griffprofil:** Glatt

**Beschichtungsmaterial:** Neopren

**Länge (mm):** 305 mm

**Farbe:** Beige

**Größe:** 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9

**Verpackungseinheit:** Paar

**AQL:** 1.0

**Wandstärke:** 0.13 mm

**Wiederverwendbarkeit:** Einweghandschuh

## NORMEN

**Kategorie:** III

**EN Normen (ohne Level):** 374-1 (2003) (Mikroorganismen), 374-1 (2016) Type B, 374-2 (2003) (flüssigkeitsdicht), 374-5 (2016) VIRUS, 421, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282, ISO 11193

**Level EN374-2016:** KLT

## SEGMENTIERUNGSATTRIBUTE

**Hersteller:** Ansell

**Schutzkategorie:** Chemikalienschutz, Flüssigkeitsschutz

**Segment:** Neopren

**Schutzebene:** Spritzer

**Produkttyp:** Handschuh

**Primärindustrien:** Pharmazeutika

## Produktanfrage TouchNTuff® 73-300

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Betreff

Ihre Nachricht

×

