




## TOUCHNTUFF® 83-300

### Unsteril

Handschuhe aus Polyisopren. Komfortable, latexfreie Handschuhe.



**SKU:** 83-300

**Categories:** [Handschuh](#), [Handschutz](#)

## BESCHREIBUNG

Im TouchNTuff® 83-300 wurde nur reines Polyisopren verwendet, weshalb er durch die Freiheit von Naturkautschuklatex das Risiko einer Typ-I-Allergie minimiert. Der Handschuh sitzt wie eine zweite Haut auf der Hand, da der extrem weiche Polyisoprenfilm sehr dehnfähig ist und die Herstellung mit neuen, der Anatomie der Hand nachempfundenen Formen stattgefunden hat. Zudem kann dadurch auch ein höherer Tragekomfort gewährleistet werden und die Handschuhe können länger tragen, bevor die Hand ermüdet ist. Ähnlich wie Naturkautschuklatexermöglicht das Polyisopren eine sehr hohe Tastsensibilität. Durch eine rutschfeste Ausführung kann eine herausragende Griffsicherheit bei der Handhabung nasser Objekte sichergestellt und deren Durchrutschen verhindert werden. Die Innenseite des Modells ist mit einer verbesserten Polymerbeschichtung versehen, weshalb der Handschuh auch mit nassen und trockenen Händen einfach an- und ausgezogen werden kann. Die Konstruktion und Polymer-Wandstärke erleichtern und erhöhen den Komfort bei einer doppelten Behandschuhung. Verpackung TouchNTuff 83-300: 20 rechte und linke Handschuhe, verpackt in separaten Hüllen in einem PE-Beutel; 1 PE-Beutel pro vakuumversiegeltem PE-Beutel; 2 PE-Beutel pro vakuumversiegeltem PE-Hauptbeutel; 5 PE-Hauptbeutel pro ausgelegtem Umkarton; 200 Paar pro Karton.

## EIGENSCHAFTEN

**Besonderheiten:** latexfrei, Puderfrei

**Stulpenart:** Rollrand

**Griffprofil:** Glatt

**Beschichtungsmaterial:** Polyisopren

**Länge (mm):** 305 - 310 mm

**Farbe:** Weiß

**Größe:** 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9

**Verpackung:** 200 Paar pro Karton

**Verpackungseinheit:** Paar

**AQL:** 1.0

**Wandstärke:** 0.21 mm

**Wiederverwendbarkeit:** Einweghandschuh

## NORMEN

**Kategorie:** III

**EN Normen (ohne Level):** 374-1 (2003) (Mikroorganismen), 374-1 (2016) Type B, 374-2 (2003) (flüssigkeitsdicht), 374-5 (2016) VIRUS, 421, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282, ISO 11193

**Level EN374-2016:** KPT

## SEGMENTIERUNGSATTRIBUTE

**Hersteller:** Ansell

**Schutzkategorie:** Chemikalienschutz, Flüssigkeitsschutz

**Segment:** Polyisopren

**Schutzebene:** Spritzer

**Produkttyp:** Handschuh

**Primärindustrien:** Pharmazeutika

## Produktanfrage TouchNTuff® 83-300

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Betreff

Ihre Nachricht

Senden

x